

<b>RESULTADO GERAL - VESTIBULAR PARA 2018 - BACHAREL EM TEOLOGIA</b>									
Candidato	Seminário	Português	Literatura	Redação	Inglês	Bíblia	Símbolos	Total	Resultado
Pontos totais		20	20	10	20	40	40	150	
Pontos para Aprovação		10	1	5	1	20	1	75	
20180001	SPS	11	15	8,5	14	33	32	113,5	Aprovado
20180002	JMC	15	11	5,5	10	33	35	109,5	Aprovado
20180004	SPBC	8	9	6,5	7	29	29	88,5	Reprovado
20180005	JMC	16	14	9,5	16	35	32	122,5	Aprovado
20180008	SPB	20	14	9,5	19	35	34	131,5	Aprovado
20180009	SPS	18	16	7,5	15	39	38	133,5	Aprovado
20180010	SPBC	12	13	8	6	27	34	100,0	Aprovado
20180013	JMC	14	15	7	14	39	37	126,0	Aprovado
20180014	SPBC	14	12	8	4	38	33	109,0	Aprovado
20180015	SPS	8	7	6,5	10	30	29	90,5	Reprovado
20180018	JMC	18	13	8	14	38	36	127,0	Aprovado
20180019	SDNE	14	14	7	8	34	32	109,0	Aprovado
20180023	JMC	12	15	6	11	31	33	108,0	Aprovado
20180026	SPS	10	11	5,5	9	29	32	96,5	Aprovado
20180028	SPS	13	13	5,5	16	34	33	114,5	Aprovado
20180029	SPAS	12	5	5,5	3	23	23	71,5	Reprovado
20180031	SPBC	12	11	7	9	36	29	104,0	Aprovado
20180035	SPS	14	17	6	10	34	33	114,0	Aprovado
20180040	SDNE	15	10	8	10	35	34	112,0	Aprovado
20180044	SPB	11	9	9,5	8	36	31	104,5	Aprovado
20180047	JMC	13	5	8,5	13	35	31	105,5	Aprovado
20180052	SPS	10	15	7,5	6	39	36	113,5	Aprovado
20180053	SPS	11	10	7,5	8	34	32	102,5	Aprovado
20180054	JMC	18	12	9,5	8	34	34	115,5	Aprovado
20180061	SPS	12	10	4	6	29	27	88,0	Reprovado
20180064	JMC	19	15	7	19	37	35	132,0	Aprovado
20180065	SPN	10	10	6	10	34	27	97,0	Aprovado
20180066	SDNE	13	12	7	16	38	33	119,0	Aprovado
20180067	SPS	9	13	4	9	32	26	93,0	Reprovado
20180070	JMC	15	13	7	10	36	32	113,0	Aprovado
20180073	SPS	14	15	6,5	6	33	32	106,5	Aprovado
20180076	SPB	15	13	7,5	9	31	35	110,5	Aprovado
20180080	SPN	16	12	4,5	10	34	32	108,5	Reprovado
20180082	SPBC	11	12	8,5	10	30	23	94,5	Aprovado
20180085	SPBC	16	14	7,5	16	32	36	121,5	Aprovado
20180087	SPS	15	13	7,5	14	39	34	122,5	Aprovado
20180088	SPS	13	5	5	0	35	30	88,0	Reprovado
20180089	SPS	16	14	7,5	14	34	33	118,5	Aprovado
20180090	JMC	15	13	3,5	14	37	32	114,5	Reprovado
20180092	JMC	16	10	7	6	39	35	113,0	Aprovado
20180093	SPS	18	15	9,5	14	40	35	131,5	Aprovado
20180098	SPBC	10	8	6	13	38	35	110,0	Aprovado
20180100	SDNE	14	7	9	7	36	31	104,0	Aprovado
20180101	JMC	7	6	5	7	31	29	85,0	Reprovado
20180102	JMC	13	13	6,5	10	32	29	103,5	Aprovado

20180105	SPAS	16	13	10	12	37	36	124,0	Aprovado
20180107	SPN	13	11	6,5	5	36	32	103,5	Aprovado
20180108	SPN	12	12	7	8	38	31	108,0	Aprovado
20180113	SPN	5	12	6	5	33	26	87,0	Reprovado
20180116	SDNE	13	9	7	8	34	20	91,0	Aprovado
20180117	SPAS	18	13	8	10	36	34	119,0	Aprovado
20180118	JMC	18	16	8,5	11	33	33	119,5	Aprovado
20180119	SPS	15	10	7	9	32	31	104,0	Aprovado
20180121	SPAS	5	5	3,5	9	23	22	67,5	Reprovado
20180122	SDNE	12	16	7,5	11	29	27	102,5	Aprovado
20180123	SDNE	10	14	4	5	37	26	96,0	Reprovado
20180124	JMC	9	12	7	6	30	32	96,0	Reprovado
20180125	JMC	18	16	7,5	6	38	36	121,5	Aprovado
20180126	SDNE	19	15	8	19	39	33	133,0	Aprovado
20180127	SPB	16	13	6	16	37	37	125,0	Aprovado
20180128	SPB	13	17	8	12	30	30	110,0	Aprovado
20180129	SPAS	17	13	5	7	37	31	110,0	Aprovado
20180130	JMC	13	12	6	10	31	32	104,0	Aprovado
20180131	SDNE	11	13	7,5	9	37	32	109,5	Aprovado
20180132	SDNE	5	8	3	6	15	25	62,0	Reprovado
20180133	SDNE	11	12	4	5	30	24	86,0	Reprovado
20180134	SPN	8	10	7,5	6	33	34	98,5	Reprovado
20180135	SPN	13	12	4,5	11	32	37	109,5	Reprovado
20180136	SPS	13	14	7	11	27	27	99,0	Aprovado
20180140	SDNE	11	13	5	10	33	27	99,0	Aprovado
20180142	SDNE	9	11	7,5	8	33	34	102,5	Reprovado
20180143	SPAS	9	6	5,5	8	29	25	82,5	Reprovado
20180144	SPS	18	15	10	13	38	37	131,0	Aprovado
20180145	JMC	13	13	7	9	29	28	99,0	Aprovado
20180146	JMC	10	10	8,5	10	36	39	113,5	Aprovado
20180147	JMC	6	12	8,5	10	33	38	107,5	Reprovado
20180152	SDNE	8	9	5,5	6	31	27	86,5	Reprovado
20180155	SDNE	12	14	4	13	38	35	116,0	Reprovado
20180156	SPBC	15	14	7,5	10	31	31	108,5	Aprovado
20180158	SDNE	11	12	5	5	29	30	92,0	Aprovado
20180159	SPAS	13	6	4	4	26	26	79,0	Reprovado
20180160	SPAS	10	9	5	14	31	31	100,0	Aprovado
20180162	SPB	19	16	6,5	12	38	29	120,5	Aprovado
20180163	SDNE	14	10	6,5	12	30	34	106,5	Aprovado
20180164	SPAS	10	13	3,5	9	25	24	84,5	Reprovado
20180165	SPB	15	12	9	16	26	28	106,0	Aprovado
20180166	SPBC	18	17	7	14	34	34	124,0	Aprovado
20180167	JMC	16	15	6	5	35	34	111,0	Aprovado
20180169	SDNE	4	9	4	10	21	25	73,0	Reprovado
20180171	JMC	19	16	8	19	40	38	140,0	Aprovado
20180172	SPN	11	9	7	6	34	35	102,0	Aprovado
20180173	STNE	10	10	6	5	37	27	95,0	Aprovado
20180174	SPS	14	6	5,5	8	34	32	99,5	Aprovado
20180176	STNE	12	9	6	5	38	35	105,0	Aprovado
20180177	SPAS	13	12	6,5	6	30	26	93,5	Aprovado
20180179	SPN	12	11	6	14	32	35	110,0	Aprovado
20180182	SDNE	14	14	6,5	14	30	34	112,5	Aprovado
20180183	SPBC-RO	8	12	5	10	27	26	88,0	Reprovado
20180184	SPS	6	0	7,5	12	33	27	85,5	Reprovado
20180185	JMC	19	12	6	17	37	35	126,0	Aprovado
20180186	SDNE	17	13	6,5	10	37	36	119,5	Aprovado
20180187	SPBC	9	9	6	9	28	32	93,0	Reprovado

20180189	SPS	17	12	7	13	32	32	113,0	Aprovado
20180191	STNE	12	9	9,5	8	37	33	108,5	Aprovado
20180192	SPS	12	10	5	10	25	25	87,0	Aprovado
20180194	JMC	15	9	6	15	38	34	117,0	Aprovado
20180196	JMC	7	10	5	6	29	28	85,0	Reprovado
20180197	SPAS	9	12	8	8	34	32	103,0	Reprovado
20180200	SPAS	13	10	9,5	13	30	34	109,5	Aprovado
20180202	SPAS	17	12	8,5	13	34	37	121,5	Aprovado
20180203	SPB	15	12	5,5	7	35	29	103,5	Aprovado
20180204	SPS	12	13	7	9	33	33	107,0	Aprovado
20180205	SPS	13	13	7	5	34	28	100,0	Aprovado
20180206	JMC	17	15	8,5	7	35	37	119,5	Aprovado
20180207	STNE	10	10	5	4	36	22	87,0	Aprovado
20180210	SPBC	17	11	8	15	29	24	104,0	Aprovado
20180211	SPS	12	15	5	6	35	33	106,0	Aprovado
20180216	SPBC	12	6	8	7	30	26	89,0	Aprovado
20180217	JMC	18	13	7,5	17	32	28	115,5	Aprovado
20180220	JMC	14	13	8	16	38	38	127,0	Aprovado
20180221	SPBC	13	12	7,5	13	36	29	110,5	Aprovado
20180222	STNE	12	12	7	9	34	30	104,0	Aprovado
20180226	SPB	10	3	3,5	5	35	27	83,5	Reprovado
20180230	JMC	6	12	5,5	9	36	24	92,5	Reprovado
20180232	SPS	18	10	6	10	26	29	99,0	Aprovado
20180235	SPBC	6	7	2	4	15	12	46,0	Reprovado
20180236	SPS	10	14	6,5	9	28	26	93,5	Aprovado
20180238	SPS	19	14	9,5	16	38	33	129,5	Aprovado
20180239	SPAS	15	8	9	11	18	20	81,0	Reprovado
20180240	JMC	20	17	7	19	38	39	140,0	Aprovado
20180241	JMC	12	14	5,5	11	35	33	110,5	Aprovado
20180242	SPN	12	14	7,5	9	35	30	107,5	Aprovado
20180244	JMC	15	15	8,5	16	40	39	133,5	Aprovado
20180245	SPAS	19	16	9,5	15	37	34	130,5	Aprovado
20180246	SPS	13	14	5	13	38	30	113,0	Aprovado
20180248	SDNE	7	10	3	3	31	23	77,0	Reprovado
20180251	SPAS	17	8	3	15	30	30	103,0	Reprovado
20180252	STNE	18	13	7	12	30	32	112,0	Aprovado
20180253	SDNE	15	13	5	8	34	23	98,0	Aprovado
20180257	SPS	8	14	7	9	37	35	110,0	Reprovado
20180258	SPB	8	9	6	5	35	32	95,0	Reprovado
20180260	SPAS	18	15	6	18	37	39	133,0	Aprovado
20180262	STNE	19	11	8,5	18	38	36	130,5	Aprovado
20180263	JMC	12	10	5	15	29	35	106,0	Aprovado
20180266	JMC	16	14	9	7	33	32	111,0	Aprovado
20180268	JMC	16	13	9	12	35	36	121,0	Aprovado
20180269	SDNE	11	6	7	10	30	32	96,0	Aprovado
20180270	SPBC	14	8	7	11	22	22	84,0	Aprovado
20180272	JMC	18	10	7,5	17	37	32	121,5	Aprovado
20180273	SPN	12	12	6,5	11	37	29	107,5	Aprovado
20180276	SPN	13	13	4	10	35	36	111,0	Reprovado
20180277	SPAS	10	14	5,5	9	31	29	98,5	Aprovado
20180278	SPAS	17	11	7,5	10	36	34	115,5	Aprovado
20180279	SPN	11	7	7	7	35	32	99,0	Aprovado
20180284	SPS	7	8	5	9	30	29	88,0	Reprovado
20180288	SPAS	18	15	6,5	15	36	30	120,5	Aprovado
20180290	JMC	16	11	6,5	12	39	39	123,5	Aprovado
20180291	SPS	10	14	7	13	37	31	112,0	Aprovado
20180293	SDNE	10	9	5,5	6	28	26	84,5	Aprovado

20180294	SPN	16	12	4	13	36	36	117,0	Reprovado
20180295	SDNE	17	15	9	11	36	36	124,0	Aprovado
20180296	STNE	19	16	7	19	34	37	132,0	Aprovado
20180297	SPN	16	14	9	10	35	30	114,0	Aprovado
20180298	SPB	17	15	8	13	36	29	118,0	Aprovado
20180299	STNE	12	7	5	10	28	35	97,0	Aprovado
20180300	SDNE	17	17	5	7	35	35	116,0	Aprovado
20180302	SPN	15	14	5	11	30	32	107,0	Aprovado
20180303	JMC	14	15	7,5	13	33	27	109,5	Aprovado
20180304	JMC	5	10	3,5	4	25	21	68,5	Reprovado
20180306	STNE	14	12	7,5	8	37	36	114,5	Aprovado
20180309	STNE	3	8	5,5	6	25	25	72,5	Reprovado
20180312	JMC	14	15	7,5	14	34	32	116,5	Aprovado
20180313	SPBC	14	11	3,5	9	34	28	99,5	Reprovado
20180314	SDNE	9	10	5	8	27	25	84,0	Reprovado
20180317	SPN	16	15	8	9	37	39	124,0	Aprovado
20180318	SPAS	12	10	6,5	4	34	25	91,5	Aprovado
20180320	SDNE	9	9	4	13	35	27	97,0	Reprovado
20180321	JMC	17	15	10	19	39	36	136,0	Aprovado
20180322	SPB	19	12	9,5	16	36	33	125,5	Aprovado
20180323	SPB	5	8	5	3	24	27	72,0	Reprovado
20180324	SPBC-RO	5	7	2,5	7	17	18	56,5	Reprovado
20180326	SPS	18	12	6,5	17	34	30	117,5	Aprovado
20180328	SDNE	11	15	7	16	34	34	117,0	Aprovado
20180331	JMC	12	9	3	18	29	25	96,0	Reprovado
20180332	SPB	7	8	6	7	32	24	84,0	Reprovado
20180333	STNE	10	13	6	13	29	22	93,0	Aprovado
20180335	JMC	19	14	8	12	39	33	125,0	Aprovado
20180336	JMC	9	7	4,5	12	26	26	84,5	Reprovado
20180337	SPN	12	11	8	8	35	33	107,0	Aprovado
20180338	JMC	18	16	7,5	16	37	33	127,5	Aprovado
20180340	SDNE	16	15	5	11	35	26	108,0	Aprovado
20180342	SPS	14	13	7	8	34	35	111,0	Aprovado
20180343	JMC	12	12	5	4	32	27	92,0	Aprovado
20180344	SPBC	10	0	6,5	5	27	31	79,5	Reprovado
20180346	SPS	10	13	5	9	36	35	108,0	Aprovado
20180348	SPBC	12	12	6,5	12	23	26	91,5	Aprovado
20180350	JMC	18	13	8,5	15	34	38	126,5	Aprovado
20180352	SDNE	17	15	7	14	39	34	126,0	Aprovado
20180353	SPN	7	7	5,5	5	34	28	86,5	Reprovado
20180354	SPAS	16	14	6,5	18	38	35	127,5	Aprovado
20180355	SPN	8	8	8,5	11	37	34	106,5	Reprovado
20180356	SPN	11	9	7	6	30	32	95,0	Aprovado
20180357	SPAS	9	10	5	6	28	17	75,0	Reprovado
20180358	SPBC	15	14	6,5	9	35	36	115,5	Aprovado
20180359	SPB	14	14	7,5	9	30	30	104,5	Aprovado
20180360	SPN	16	15	5	14	29	28	107,0	Aprovado
20180362	SPS	14	10	9	12	30	31	106,0	Aprovado
20180365	SPS	8	10	7,5	8	34	35	102,5	Reprovado
20180367	JMC	9	14	6,5	11	39	30	109,5	Reprovado
20180368	JMC	9	7	3,5	8	27	30	84,5	Reprovado
20180369	JMC	14	7	7,5	8	28	28	92,5	Aprovado
20180370	SPS	17	12	9	13	38	27	116,0	Aprovado
20180371	STNE	11	12	5,5	4	33	23	88,5	Aprovado
20180372	SDNE	6	10	5	9	28	27	85,0	Reprovado
20180373	SPBC	18	15	9	15	32	33	122,0	Aprovado
20180376	SPAS	5	10	4,5	4	36	28	87,5	Reprovado

20180377	SDNE	17	13	8	17	35	35	125,0	Aprovado
20180378	JMC	12	9	8	9	20	21	79,0	Aprovado
20180379	SPAS	14	10	6	5	30	22	87,0	Aprovado
20180380	JMC	13	10	7	8	19	30	87,0	Reprovado
20180382	SDNE	13	12	7	6	27	25	90,0	Aprovado
20180384	SPN	11	10	4	11	26	22	84,0	Reprovado
20180385	JMC	15	16	7	12	34	31	115,0	Aprovado
20180386	SPN	7	8	7	5	37	25	89,0	Reprovado
20180387	STNE	5	7	5,5	4	35	36	92,5	Reprovado
20180390	SPS	12	7	4,5	7	26	24	80,5	Reprovado
20180391	SPB	12	14	5	4	29	30	94,0	Aprovado
20180392	JMC	17	11	5	10	32	28	103,0	Aprovado
20180394	SPN	12	8	6,5	10	35	33	104,5	Aprovado
20180395	SPN	19	11	9	15	38	37	129,0	Aprovado
20180397	SPB	18	12	8	14	21	22	95,0	Aprovado
20180398	SPBC	17	12	8,5	10	37	33	117,5	Aprovado
20180400	SPBC	16	15	8	12	38	36	125,0	Aprovado
20180401	SPB	9	10	3,5	2	33	27	84,5	Reprovado
20180402	SPB	20	16	6	19	32	30	123,0	Aprovado
20180407	SDNE	11	12	5,5	11	25	24	88,5	Aprovado
20180411	SPN	18	12	7,5	14	37	39	127,5	Aprovado
20180412	SDNE	17	12	6	12	38	36	121,0	Aprovado
20180413	SPN	13	13	5,5	10	31	27	99,5	Aprovado
20180414	SDNE	5	9	2	6	26	22	70,0	Reprovado
20180416	SPBC-RO	6	9	5	6	23	24	73,0	Reprovado
20180418	SPS	12	15	6,5	11	32	31	107,5	Aprovado
20180419	SPBC	14	9	8,5	7	36	34	108,5	Aprovado
20180420	SPBC-RO	13	14	7	8	20	24	86,0	Aprovado
20180421	SPBC-RO	18	14	6,5	12	39	37	126,5	Aprovado
20180423	SPBC-RO	9	10	8	8	34	24	93,0	Reprovado
20180425	SPB	11	15	7,5	11	19	24	87,5	Reprovado
20180426	SPN	11	5	4	15	16	20	71,0	Reprovado
20180427	STNE	18	11	6	14	35	38	122,0	Aprovado
20180428	SPAS	18	14	5	14	32	35	118,0	Aprovado
20180429	SDNE	16	9	6	18	33	33	115,0	Aprovado
20180431	SPN	9	7	2,5	6	26	20	70,5	Reprovado
20180433	STNE	9	8	3	11	32	31	94,0	Reprovado
20180434	SPS	10	13	7,5	13	23	27	93,5	Aprovado
20180435	SDNE	17	15	7	18	39	35	131,0	Aprovado
20180436	SPAS	13	10	6,5	5	37	30	101,5	Aprovado
20180437	JMC	14	11	6	12	37	36	116,0	Aprovado
20180441	JMC	14	13	6	5	32	21	91,0	Aprovado
20180442	JMC	14	10	7,5	15	38	32	116,5	Aprovado
20180443	SPS	8	5	4	8	11	13	49,0	Reprovado
20180445	SPBC	8	7	2,5	7	29	25	78,5	Reprovado
20180446	SPBC	9	7	2,5	6	18	15	57,5	Reprovado
20180448	SPN	7	11	5	8	31	31	93,0	Reprovado
20180450	SPBC	4	2	6,5	7	20	20	59,5	Reprovado
20180451	SDNE	14	11	5,5	8	28	30	96,5	Aprovado
20180455	SPS	9	16	5,5	8	36	32	106,5	Reprovado
20180456	SPB	16	13	7,5	17	29	32	114,5	Aprovado
20180457	STNE	13	11	8	6	36	35	109,0	Aprovado
20180459	SPS	14	10	9	12	33	32	110,0	Aprovado
20180462	SPB	13	13	6	9	19	25	85,0	Reprovado
20180463	SPBC-RO	6	7	6,5	6	19	20	64,5	Reprovado
20180464	SPAS	15	11	8,5	13	19	28	94,5	Reprovado
20180467	SDNE	15	8	7,5	6	35	28	99,5	Aprovado

20180468	JMC	11	8	5,5	7	28	25	84,5	Aprovado
20180470	SDNE	14	5	6	7	31	22	85,0	Aprovado
20180471	JMC	11	12	3	10	37	31	104,0	Reprovado
20180472	SPAS	9	13	5	8	29	28	92,0	Reprovado
20180473	JMC	17	14	7,5	14	37	31	120,5	Aprovado
20180474	JMC	13	12	7	9	37	32	110,0	Aprovado
20180476	SPBC-RO	11	11	3	7	16	25	73,0	Reprovado
20180477	SPS	19	13	8,5	18	36	31	125,5	Aprovado
20180478	SPBC-RO	12	13	3	6	19	30	83,0	Reprovado
20180481	SPAS	5	4	4,5	2	28	12	55,5	Reprovado
20180482	JMC	15	8	4	14	23	25	89,0	Reprovado
20180484	JMC	6	8	3,5	7	31	29	84,5	Reprovado
20180485	SPN	16	14	7,5	8	37	33	115,5	Aprovado
20180487	SPB	7	6	5	8	19	28	73,0	Reprovado
20180488	STNE	9	10	7,5	7	35	30	98,5	Reprovado
20180489	SPB	8	12	3	9	27	27	86,0	Reprovado
20180490	SPAS	7	8	2,5	5	32	29	83,5	Reprovado
20180492	JMC	12	13	4,5	9	36	27	101,5	Reprovado
20180493	SPN	10	8	3	8	35	30	94,0	Reprovado
20180494	SDNE	9	7	7	9	31	23	86,0	Reprovado
20180495	SDNE	17	8	5	11	36	33	110,0	Aprovado
20180496	SPB	14	8	5	6	27	29	89,0	Aprovado
20180497	SPB	16	13	6	17	31	28	111,0	Aprovado
20180498	STNE	12	10	8,5	7	31	33	101,5	Aprovado
20180499	SPB	14	10	7,5	8	35	27	101,5	Aprovado
20180501	JMC	15	12	4,5	6	36	37	110,5	Reprovado
20180502	SPS	7	9	5	11	24	22	78,0	Reprovado
20180503	JMC	16	15	8,5	17	37	37	130,5	Aprovado
20180505	SPS	13	14	5	7	35	26	100,0	Aprovado
20180506	STNE	4	5	4	5	29	27	74,0	Reprovado
20180507	SPAS	5	9	4	8	36	31	93,0	Reprovado
20180508	STNE	6	5	5	3	36	32	87,0	Reprovado
20180509	SPAS	13	12	4,5	8	27	22	86,5	Reprovado
20180511	SPS	7	8	8	9	26	26	84,0	Reprovado
20180512	SDNE	14	7	6,5	9	28	26	90,5	Aprovado
20180518	JMC	12	14	8	11	39	36	120,0	Aprovado
20180522	JMC	8	7	3	7	27	14	66,0	Reprovado
20180526	SPBC	10	8	5,5	10	36	34	103,5	Aprovado
20180528	SPB	19	15	8,5	17	26	27	112,5	Aprovado